


Gebruikershandleiding
smart gazebo
Productcode OFC195E-200

OPUS®
smart gazebo



JE AVONTUUR BEGINT HIER
opustents.com

**Hier vind je de meest recente versie
van deze handleiding, installatievideo's
en nog veel meer!
opustents.com/start**



INHOUD


Inhoud van de verpakking	2
Voordat je aan je avontuur begint	3
Klimaatgebieden	3
Hoogtegroepen	3
Windsnelheden	3
Waarschuwingen	3
Je Smart Gazebo opzetten	4
Optionele accessoires opzetten	5
Smart Tent LED-verlichtingsset	5
AIR-windschermset	5
Je Smart Gazebo afbreken	5
Onderhoud & verzorging	6
Je gazebo drogen	6
Onderhoud van de accu	6
Condens en vocht	6
UV-bescherming	6
Temperatuur en de druk in de luchtbuizen	6
Naden	7
Reserveonderdelen	7
Reparaties	7
Garantie	8

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controleer bij het uitpakken van je OPUS® Smart Gazebo of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn. Je hebt ze allemaal nodig om het paviljoen snel en betrouwbaar op te blazen.



- A. 1 x OPUS® zelfopblaasbare Smart Gazebo
- B. 1 x draagtas
- C. 1 x uitneembaar grondzeil
- D. 1 x OPUS® Blow Bank accu (3000 mAh)
- E. 4 x heavy duty grondpennen
- F. 16 x lichtgewicht grondpennen



VOORDAT JE AAN JE AVONTUUR BEGINT

We willen dat je optimaal geniet van je OPUS® Smart Gazebo. Hieronder vind je de scenario's waarvoor het paviljoen is ontworpen. We raden af om de OPUS® Smart Gazebo buiten deze omstandigheden te gebruiken; elk product is gemaakt voor een specifieke situatie en is mogelijk niet geschikt voor elk kampeeravontuur. Wees extra voorzichtig bij het opzetten onder slechte weersomstandigheden.

Klimaatgebieden

Gematigd	Continental
Zomer winter	Zomer

Niet geschikt voor tropische, droge en polaire klimaatgroepen. Minimale aanbevelen buitentemperatuur: 0° C. Maximale aanbevelen buitentemperatuur: +28° C.

Hoogtegroepen

- Kust
- Binnenland
- Laagland

Windsnelheden

Tot krachtige wind
(windsnelheid
40 – 50 km/u)

Door seizoens- en temperatuurwisselingen kan de druk in de luchtslangen van je OPUS® Smart Gazebo variëren (uitzetting en krimp). Controleer de luchtslangen regelmatig voor een correcte werking. Zie pagina 10 voor meer informatie.

Gebruik

2 tot 5 weken kamperen per jaar.

Voor een optimale levensduur raden we aan het Gazebo maximaal 5 weken per jaar te gebruiken. Volg onze opzet-, verzorgings- en onderhoudsinstructies zorgvuldig op om het paviljoen in topconditie te houden.

Waarschuwingen

Lees vóór het opzetten alle waarschuwingslabels en veiligheidsinstructies op de verzenddoos, de transporttas, het paviljoen zelf en de meegeleverde documentatie goed door. We willen dat je het paviljoen met vol vertrouwen kunt opzetten; neem daarom de tijd om deze handleiding en alle overige informatie rustig door te nemen.

Brandgevaar

- Gebruik GEEN open vlammen in of nabij je paviljoen.
- Maak GEEN open vuur in of nabij je paviljoen.
- Rook NIET in of nabij je paviljoen.

Koolmonoxidegevaar

- Koolmonoxide is een geur- en kleurloos gas dat vrijkomt bij de verbranding van brandbare stoffen. Het is ZEER GIFTIG en kan DODELIJK zijn.
- Gebruik GEEN gasfornuis in je paviljoen.
- Gebruik GEEN barbecue of houtskooloven in je paviljoen.
- Laat GEEN pas gedoopte barbecue of vuurkorf achter in je paviljoen (pas gedoopte vuren kunnen koolmonoxide afgeven, zelfs als ze niet meer gloeien of roken).

Struikelgevaar

De scheerlijnen, stormbanden of andere onderdelen van het paviljoen kunnen struikelgevaar opleveren; wees voorzichtig als je om het paviljoen heen loopt.

Accugebruik

Koppel na het opblazen de Blow Bank accu's los van de ingebouwde pompen. Dit voorkomt dat het paviljoen per ongeluk wordt opgeblazen tijdens het inpakken.

JE SMART GAZEBO OPZETTEN

Zet je voor het eerst een opblaasbaar product op? Geen zorgen – we hebben onze instructies zo simpel mogelijk gehouden, zodat iedereen eenvoudig van het buitenleven kan genieten. Kom je er even niet uit? Bekijk dan onze instructievideo om stap voor stap te zien hoe de experts het doen!

Bekijk hier instructievideo's en meer! opustents.com/start

1. Check je plek

Haal scherpe voorwerpen weg voordat je de Smart Gazebo opzet.

2. Vouw het paviljoen uit en leg hem plat neer. Zet de hoeken losjes vast met de stalen pinnen; zorg dat er niet te veel spanning op staat.

Zorg dat alle ritsen van de deuren gesloten zijn voordat je begint. Zoek de 4 poten van het paviljoen op en zet ze vast, eveneens zonder te veel spanning.

3. Sluit alle externe ventielen van het paviljoen.

Rits de beschermhoes van de luchtslangen open om bij de ventielen te komen. Zorg dat de ventielen strak genoeg zijn aangedraaid om luchtlekkage te voorkomen, maar niet zo vast dat je ze niet meer open krijgt!

4. Blaas het paviljoen op door de volgende stappen te volgen:

- Plaats de Blow Bank accu.
- Druk op de startknop.
- Rits de beschermhoes dicht.

Zodra de pomp de juiste druk meet, slaat deze automatisch af.

5. Rol de meerpunts stormbanden uit en zet ze vast.

Er zitten 4 stormbanden op het paviljoen, 1 aan de buitenkant van elke hoek. Deze banden zorgen voor extra spanning en stabiliteit.

6. Zet de deuren van het paviljoen naar wens vast met pinnen.





Elke deur heeft 3 afspanpunten: 2 aan weerszijden en 1 in het midden.

7. Rits, zodra de pomp klaar is met opblazen, de hoes open, haal de accu uit de pomp en rits de hoes weer dicht. Je kunt de accu nu mee naar binnen nemen.

8. Plaats de accu in het opbergvak op de luchtslang – je kunt nu je verlichtingssysteem aansluiten of je mobiele apparaten opladen!

9. Vouw het grondzeil open en leg het in het paviljoen. Druk de klittenbandstroken aan de randen vast op de klittenbandrand van vloerflap.

Gefeliciteerd! Je bent nu helemaal klaar met het opzetten van je OPUS® Smart Gazebo.



OPTIONELE ACCESSOIRES OPZETTEN

Smart Tent LED-verlichtingsset (OPUST-006)

Zodra de zon ondergaat, wil je natuurlijk dat het gezellig verlicht blijft! Met de OPUS® Smart Tent LED-verlichtingsset gebruik je de OPUS® Blow Bank-accu om de LED-strips in het paviljoen van stroom te voorzien. Zo zit je er de hele avond gezellig bij!


1. **Neem je OPUS® Blow Bank-accu mee het paviljoen in en stop hem in het opbergvak aan de binnenkant van de buitenhoes van de luchtbuis. Sluit een van de USB-C-kabels aan op de Blow Bank-accu en trek de kabel door het oogje in het opbergvak. Leid de kabel daarna omhoog langs de buis en rits de hoes erachter dicht.**
2. **Rol de lichtstrip uit. Begin bij de aansluiting (het 'vrouwtje', dus niet de stekker) en rits de strip in de doorzichtige plastic hoes die langs de buis loopt. Rits de hoes steeds verder dicht terwijl je de kabel helemaal tot het einde uitrolt.**
3. **De installatie van je Smart Tent LED-verlichtingsset is helemaal klaar!**



AIR-windschermset (OFC195C-190)

De OPUS®-windschermen rits je eenvoudig vast aan de poten van de Smart Gazebo. Hierdoor kun je de opstelling op je kampeerplek uitbreiden met een heerlijk beschutte ruimte rondom de ingang van je paviljoen.

Het is heel simpel: blaas de AIR-windschermen op (handpomp meegeleverd), rits ze aan je Smart Gazebo, zet de onderkant vast met haringen en span het scherm daarna strak met de scheerlijnen. Is het echt onstuimig weer? Gebruik dan ook de stormbanden!



JE SMART GAZEBO AFBREKEN

1. **Haal de accu uit het opbergvak in de buitenhoes van de luchtbuis.**
2. **Trek de haringen uit de grond en maak de banden en bevestigingspunten los. Open de grijze ventielen om de lucht te laten ontsnappen, zodat de luchtbuizen leeglopen.**
3. **Haal de haringen uit de vier hoeken van het paviljoen.**
4. **Vouw het doek zorgvuldig op (liefst richting de grijze ventielen) zodat de laatste lucht ontsnapt, en rol het paviljoen op. Stop hem daarna weer in de transporttas.**

ONDERHOUD & VERZORGING

Het is superbelangrijk dat je goed voor je OPUS® Smart Gazebo zorgt. Net als elk ander kampeerproduct krijgt hij natuurlijk te maken met allerlei weersomstandigheden. Met de juiste verzorging en het juiste onderhoud kun je nog jarenlang plezier hebben van je OPUS® Smart Gazebo!

Je gazebo drogen

Na een regenachtige dag is het belangrijk dat je paviljoen helemaal droog is voordat je hem voor langere tijd opbergt. Als het doek te lang nat blijft, kan er namelijk schimmel ontstaan. Probeer hem dus zo min mogelijk nat in te pakken. Soms ontkom je er natuurlijk niet aan—zorg er in dat geval voor dat je het paviljoen meteen uitpakt en laat drogen zodra je thuis bent. Controleer goed of zowel de binnen- als de buitenkant helemaal droog zijn (vergeet ook de ruimte achter de raamverduistering niet!) voordat je het paviljoen definitief opbergt.

Onderhoud van de accu

Laad de accu's van je Blow Bank alleen op met de meegeleverde oplaadhub. Het LED-lampje op de accu brandt rood (constant of knipperend) tijdens het opladen, en kleurt groen als hij helemaal vol is

Let op: ook als je de accu's een tijdje niet gebruikt, hebben ze wat liefde nodig! Berg ze op met een laadniveau tussen de 30% en 60% en laad ze elke 2 maanden even op. Zo gaan ze een stuk langer mee!

Condens en vocht

Als het buiten vochtig is en er een flink temperatuurverschil is tussen binnen en buiten de tent, dan is condens bijna niet te voorkomen. Om het paviljoen lekker stevig, waterdicht en licht van gewicht te maken, is de stof gemaakt van een synthetische mix. Hierdoor kan er wel iets sneller condens ontstaan. 's Nachts, als het buiten afkoelt, zie je vaak condens

aan de binnenkant van het paviljoen. Dit komt simpelweg door de luchtvochtigheid die stijgt omdat je ademhaalt tijdens het slapen. Als het verschil tussen binnen en buiten heel groot is, kunnen er zelfs waterdruppels of kleine plasjes ontstaan. Dit is volkomen normaal en hoort er bij het kamperen nu eenmaal bij!

Gelukkig kun je zelf een hoop doen om condens te verminderen. Ventilatie is hierbij het toverwoord: zorg voor een goede stroom van koele lucht in het paviljoen om de warme, vochtige lucht te vervangen. Daarnaast helpt het om het paviljoen niet vlak naast het water (zoals een beekje of vijver) op te zetten. Een plekje op een wat hoger gelegen, open stuk grond scheelt ook al een hoop condens.

Merk je 's ochtends bij het opstaan dat er toch wat condens zit? Veeg de binnenkant dan gewoon even droog met een microvezeldoekje.

UV-bescherming

De zon produceert een flinke hoeveelheid ultraviolette straling (UV) die alles beschadigt waar het op schijnt. Dat is dan ook de reden dat we in de zomer braaf zonnebrandcrème smeren! Net zo goed moet de stof van je paviljoen beschermd worden tegen UV-licht, omdat dit na verloop van tijd de structuur van het doek kan aantasten. We raden je aan om het paviljoen waar mogelijk in de schaduw op te zetten om direct zonlicht te vermijden. Schade aan het doek door UV-straling valt helaas niet onder de garantie, dus zorg ervoor dat je je paviljoen hier zo goed mogelijk tegen beschermt.

Temperatuur en de druk in de luchtbuizen

Als het weer omslaat of de seizoenen veranderen, verandert de druk in de luchtbuizen van je OPUS Smart Gazebo gezellig mee! Door de buitentemperatuur kan de lucht in de buizen namelijk uitzetten

of krimpen. Het is belangrijk om hier op te letten en de buizen af en toe te controleren, zodat je paviljoen stevig blijft staan.

Kamperen in warme gebieden

Als de buitentemperatuur stijgt, loopt de druk in de luchtbuizen op. Dit kan zorgen voor een te hoge druk in de constructie. Ga je kamperen in een warm klimaat? Dan is het slim om wat lucht uit het systeem te laten lopen. Dit doe je door een van de grijze ventielen een paar seconden een klein beetje los te draaien. Vergeet niet om het grijze ventiel daarna weer goed vast te draaien!

Kamperen in koudere periodes

Als het 's nachts afkoelt of als je in de koudere maanden op pad bent, daalt de druk in de luchtbuizen. Hierdoor kan het lijken alsof het paviljoen leegloopt of voelen de buizen wat slapper aan. Controleer de druk daarom regelmatig en pomp er wat lucht bij als dat nodig is. Je hoeft alleen maar de pomp(en) aan te zetten om de luchtbuizen weer perfect op de juiste, vooraf ingestelde druk te krijgen.

Als je dit niet doet, kan de garantie op de luchtbuizen en de bijbehorende onderdelen komen te vervallen.

Naden

Mocht er onverhoopt een scheur of gaatje in het tentdoek komen, zorg dan dat je na de reparatie een geschikte naadverdichter (seam sealer) gebruikt om de nieuwe stikgaatjes af te dichten. Een goede naadverdichter trekt in de gaatjes van de nieuwe stiksels en zet daar een beetje uit. Zo dicht hij de boel perfect af en voorkom je dat er water naar binnen lekt!

Reserveonderdelen

Wil je extra accu's of handige accessoires aanschaffen? Op onze website vind je een overzicht van al onze verkooppunten – www.opustents.com/stockists/.

Heb je reserveonderdelen nodig? Neem dan contact op met het verkooppunt waar je het paviljoen hebt gekocht, of neem rechtstreeks contact op met OPUS®. Je kunt ons bellen op +44 (0) 1473 601 200 of een mailtje sturen naar inflate@opustents.com.

Reparaties

De luchtbuis van de OPUS Smart Gazebo bestaat uit één geheel. Beide luchtkamers zijn aan elkaar gesmolten, waardoor er geen interne afsluitventielen nodig zijn. Wel betekent dit dat je het paviljoen helemaal leeg moet laten lopen als je een reparatie wilt uitvoeren.

GARANTIE

We raden je aan om je nieuwe OPUS®-product te registreren. Ga hiervoor zo snel mogelijk na de aankoopdatum naar onze website. Door je product te registreren en je contactgegevens achter te laten, kunnen we je op de hoogte houden van updates, optionele artikelen en toekomstige ontwikkelingen.



<https://www.purpleline.co.uk/product-registration/>

Om een garantieclaim in te dienen, is een geldig aankoopbewijs vereist. Zorg er dus voor dat je jouw aankoopbewijs goed bewaart (denk aan de fysieke kassabon, de e-mail met de bestelbevestiging of de factuur).

Let op: Controleer je aankoop direct na levering. Ontbrekende of beschadigde artikelen moeten binnen 7 dagen na ontvangst bij je verkooppunt worden gemeld. Meldingen buiten deze periode kunnen helaas niet als garantieclaim in behandeling worden genomen.

OPUS® streeft naar producten van de allerhoogste kwaliteit. Mocht een onderdeel onder normale omstandigheden toch voortijdig defect raken, meld dit dan eerst bij je verkooppunt voor directe hulp. Je kunt ook hieronder kijken voor de exacte dekking van je productgarantie.

Voor het behandelen van een claim kan het volgende nodig zijn:

- Je bent de eerste eigenaar (de garantie is niet overdraagbaar).
- De garantieperiode is nog niet verlopen.
- We vragen altijd om foto's/video's en duidelijke informatie over het probleem.
- We kunnen vragen het artikel naar het verkooppunt of OPUS® te retourneren voor inspectie. Bij een geldige claim vergoedt OPUS® de verzendkosten voor retour en vervanging. Is de claim niet geldig? Dan zijn alle verzendkosten voor de consument.
- Retouren voor inspectie moeten schoon en droog zijn. Artikelen die in slechte staat worden ontvangen, sturen we onbemonsterd retour. Alle gemaakte verzendkosten zijn dan voor rekening van de consument.

Onderstaand overzicht helpt je te bepalen wat binnen de garantie valt. We vergoeden alleen geldige claims bij fabricagefouten, materiaalgebreken of het voortijdig defect raken van onderdelen onder normale gebruiksomstandigheden.

TENTDOEK Inclusief alle bijbehorende bevestigingen van (onder andere) de buitentent, het uitrustbare grondzeil, de deuren en de beschermhoezen van de luchtbuizen.	
Wel gedekt	
	Kapotte ritsen als gevolg van een productiefout.
	Ontbrekende of loszittende bevestigingspunten, zoals: scheerlijnen, afspanpunten, toggles en ritsen.
	Scheuren, haaltjes of gaten in het materiaal bij levering (nieuw uit de doos).

TENTDOEK

Inclusief alle bijbehorende bevestigingen van (onder andere) de buitentent, het uitritsbare grondzeil, de deuren en de beschermhoezen van de luchtbuizen.

Niet gedekt

	Schade ontstaan tijdens het opzetten of inpakken, waaronder gescheurde stof en gaten.
	Schade veroorzaakt door haringen, stokken of andere accessoires die niet in de meegeleverde opbergassen zijn bewaard.
	Algemene slijtage, verwaarlozing, verkeerd gebruik of zelf aangebrachte wijzigingen.
	Schade door nat inpakken, waaronder kleurdoorloop (vlekken) en schimmelvorming.
	Schade door scherpe voorwerpen, zoals gaatjes of sneden in het materiaal.
	Schade door o.a. UV-verkleuring, PVC-slijtage, nicotine, brand, rook, extreme weersomstandigheden of natuurlijke slijtage.
	'Slubs' (onregelmatigheden in de draad); dit is een natuurlijk kenmerk.
	Schade door verkeerd gebruik of het niet volgen van de instructies voor o.a. opzetten, afbreken, opbergen, schoonmaken of inpakken.
	Vocht- of wateroverlast door bijvoorbeeld condensatie (zie pag. 11) of lekkage door extreme slijtage
	Lekkage via naden (ook hoofdnamen) waar tape technisch niet mogelijk was, of waar tape is losgekomen of onderbroken door de noodzakelijke toevoeging van ophang- of bevestigingspunten.
	Kapotte ritsen door bijvoorbeeld te veel kracht, verkeerd afspannen of vastlopen.
	Schade door te hard/zacht opblazen of verkeerde spanning (aan o.a. naden, ritsen, scheerlijnpunten).
	Intensief gebruik buiten vrijetijdsdoeleinden, zoals permanente plaatsing bij een woning (langer dan normaal vakantiegebruik—zie pag. 5 voor info).

LUCHTSYSTEEM

Luchtbuizen, Blow Bank-pompen en alle ventielen en fittingen.

Wel gedekt

	• Productiefouten zoals: - Vervorming van de luchtkamer door een kapotte rits - Een defecte Blow Bank-pomp - Gescheurde/gebroken ventielen of koppelingen - Luchtlekkage
--	---

LUCHTSYSTEEM

Luchtbuizen, Blow Bank-pompen en alle ventielen en fittingen.

Niet gedekt

	Normale slijtage, verwaarlozing, verkeerd gebruik, overmatige kracht of eigen aanpassingen.
	Reparaties uitgevoerd zonder goedgekeurde onderdelen of buiten de meegeleverde reparatieset om.
	Gaatjes door scherpe voorwerpen.
	Te hard/zacht opblazen.
	Ventielen beschadigd tijdens gebruik, inpakken, transport of door verkeerd opbergen.
	Schade door pompen die niet zijn meegeleverd/goedgekeurd (gebruik alleen OPUS® of Blow Bank).

ELEKTRISCH SYSTEEM

Accu's, pompen, laadhub en kabels.

Wel gedekt

	Defect bij ontvangst of eerste controle (binnen 7 dagen).
--	---

Niet gedekt

	Normale slijtage, verwaarlozing, verkeerd gebruik, overmatige kracht of eigen aanpassingen.
	Waterschade aan de onderdelen.
	Verkeerd(e) opslag en gebruik.
	Teruglopende batterijcapaciteit door normaal gebruik.

DIVERSEN

waaronder: de opbergtas, showroommodellen van het paviljoen, producten van derden, etc.

Wel gedekt

	Vroegtijdige defecten door productie- of materiaalfouten bij normaal gebruik (zie pag. 5 voor info).
--	--

Niet gedekt

	Verhuur, showmodellen, (semi-)permanente plaatsing of commercieel gebruik buiten normaal vakantiegebruik om (zie pag. 5 voor info).
	Schade aan (onderdelen)tassen, zoals scheuren of kapotte ritsen en handvatten.
	Gevolgschade, verliezen of kosten omdat het product niet gebruikt kan worden.
	Schade aan apparaten van derden opgeladen via Blow Bank (zoals niet-OPUS® verlichting, telefoons, tablets en andere elektronica).

LET OP: JE WETTELIJKE RECHTEN WORDEN NIET BEÏNVLOED DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE PRODUCTGARANTIE.

De fabrikant en diens erkende vertegenwoordigers, directeuren, werknemers of verzekeraars zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, verliezen of kosten door het niet kunnen gebruiken van het product.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor ontbrekende onderdelen, defecten of niet-werkende artikelen bij ontvangst, tenzij dit binnen 7 dagen na aankoop/levering én vóór het eerste gebruik is gemeld.

Als een product ter beoordeling wordt geretourneerd, moet dit volledig droog, schoon en in een geschikte verpakking gebeuren om transportschade te voorkomen. Het niet naleven hiervan kan uw garantieclaim beïnvloeden.

Het product blijft de verantwoordelijkheid van de klant totdat de dealer of fabrikant het heeft ontvangen voor de garantiebeoordeling.

De garantieperiode bedraagt twee jaar op alle onderdelen, met uitzondering van pompen, accu's en overige elektronische componenten; hiervoor geldt een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum.

Algemene vragen & Garantie:

inflate@opustents.com


+44 (0)1473 601200

**Purple Line Limited T/A OPUS®,
Unit 1, Peninsula Business Centre
Wherstead, Suffolk
IP9 2BB
UK**

De algemene voorwaarden en garantie-informatie van OPUS® vind je online op:
www.opustents.com

Handleiding revisie 1 – juni 2026

OPUS®
smart gazebo



OPUS® Smart Gazebo

Purple Line Limited. Peninsula Business
Centre, Wherstead, Suffolk, IP9 2BB. UK.

01473 601200 - opustents.com

Onze patenten:

www.our-patents.info/purpleline