


Gebruikershandleiding
Solaria400 Smart Canopy
Productcode OPUSC-SOL400

OPUS®
Solaria400



JE AVONTUUR BEGINT HIER
opustents.com

MAAK KENNIS MET JE NIEUWE SMART CANOPY

We begrijpen dat iedereen anders is, dus als het gaat om het leren kennen van je nieuwe Smart Canopy, kun je zelf kiezen welke manier het beste bij je past. Je kunt deze handleiding lezen, waarin alles staat wat je moet weten om je Smart Canopy door en door te leren kennen.

**Hier vind je de meest recente versie
van deze handleiding, installatievideo's
en nog veel meer!**
opustents.com/start



INHOUD


Maak kennis met je nieuwe Smart Canopy	2
Inhoud van de verpakking	3
Voordat je aan je avontuur begint	4
Klimaatgebieden	4
Hoogtegroepen	4
Windsnelheden	4
Gebruiksvriendelijkheid	4
Waarschuwingen	4
Je Smart Canopy installeren	5
Optionele accessoires opzetten	6
Smart Tent LED-verlichtingsset	6
Air-Tube Storage Pockets	6
Je Smart Canopy opbergen	7
Verzorging en onderhoud	8
Je luifel drogen	8
Accu-onderhoud	8
Hulp bij het opblazen	8
Condens en vocht	8
UV-bescherming	8
Klimaat en de druk in de luchtbuizen	9
Naden	9
Reserveonderdelen	9
Reparaties	9
Garantie	10
Notities	14

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Wanneer je je OPUS® Smart Canopy voor het eerst uitpakt, controleer dan of alle hieronder genoemde onderdelen in de verpakking aanwezig zijn. Je hebt al deze onderdelen nodig om het product snel en betrouwbaar op te blazen.



- A. 1 x OPUS® Solaria400 zelfopblaasbare Smart-caravanluifel
- B. 1 x voorpaneel
- C. 2 x zijpanelen (links en rechts)
- D. 1 x draagtas
- E. 4 x rotspennen
- F. 15 x stalen pinnen
- G. 1 x OPUS® Blow Bank 3000 mAh-accu
- H. 1 x OPUS® Oplaadstation en kabels voor de Blow Bank
- I. 1 x AIR reparatieset voor buizen
- J. 17 x ladderbanden



VOORDAT JE AAN JE AVONTUUR BEGINT

We willen dat je optimaal geniet van jouw OPUS® Smart Canopy. Hieronder vind je de scenario's waarvoor het product is ontworpen. Gebruik de canopy niet buiten deze omstandigheden; elk product is gemaakt voor specifiek gebruik en mogelijk niet geschikt voor elke situatie. Wees extra voorzichtig bij het opzetten tijdens slecht weer.

Klimaatgebieden

Gematigd	Continental
Zomer winter	Zomer

Niet geschikt voor tropische, droge en polaire klimaatgroepen. Minimale aanbevolen buitentemperatuur: 0° C. Maximale aanbevolen buitentemperatuur: +28° C.

Hoogtegroepen

- Kust
- Binnenland
- Laagland

Windsnelheden

Tot krachtige wind
(windsnelheid
40 – 50 km/u)

Door seizoens- en temperatuurwisselingen kan de druk in de luchtslangen van je OPUS® Smart Canopy variëren (uitzetting en krimp). Controleer de luchtslangen regelmatig voor een correcte werking. Zie pagina 10 voor meer informatie.

Gebruiksvriendelijkheid

Tussen de 2 en 5 weken kamperen per jaar.

Voor een lange levensduur van het tentdoek raden wij aan maximaal 5 weken per jaar te kamperen. Volg onze opzet-, onderhouds- en verzorgingsinstructies zorgvuldig op om het doek in goede staat te houden.

Waarschuwingen

Lees voor het opzetten alle waarschuwingslabels, veiligheidsinstructies en documentatie op of in de doos, de transporttas en de canopy zelf. Neem de tijd om deze handleiding en alle meegeleverde informatie zorgvuldig door te nemen.

Brandgevaar

- Gebruik GEEN open vlam in of in de buurt van je luifel.
- Gebruik GEEN open vuur in of in de buurt van je luifel.
- Rook NIET in of in de buurt van je luifel.

Gevaren van koolmonoxide

- Koolmonoxide is een reukloos, kleurloos gas dat vrijkomt bij de verbranding van brandbare stoffen; het is ZEER GIFTIG en kan DODELIJK zijn.
- Gebruik GEEN gasfornuis binnen in je luifel.
- Gebruik GEEN barbecue of houtskooloven in je luifel.
- Laat een pas gedoopte barbecue of vuurkorf NIET achter in je luifel (pas gedoopte vuren kunnen soms koolmonoxide afgeven, zelfs als ze niet meer gloeien of rook produceren).

Struikelgevaar

De scheerlijnen, stormriemen of andere onderdelen van de luifel kunnen een struikelgevaar vormen; wees voorzichtig wanneer je langs de rand van de luifel loopt.

JE SMART CANOPY INSTALLEREN

Is dit de eerste keer dat je een opblaasbare luifel opzet? Geen zorgen! We hebben de instructies zo eenvoudig mogelijk gemaakt, zodat iedereen dit kan. Loop je ergens tegenaan? Bekijk dan onze instructievideo om te zien hoe de experts het doen!

Bekijk hier instructievideo's en meer! opustents.com/start

1. Check je plek

Haal scherpe voorwerpen weg voordat je de luifel opzet.

Top Tip: Gebruik een grondzeil. Dit beschermt je luifel tegen scherpe voorwerpen én houdt hem schoon.

2. Schuif de Smart Canopy in de caravanrail tot de gewenste positie.

3. Controleer voor het oppompen of het ontluichtingsventiel dicht is en de drie afsluitkleppen openstaan.

Zoek de luchtslangen met de ventielen en rits de beschermhoezen open. Draai de ventielen stevig genoeg vast om luchtlekkage te voorkomen, maar niet zó vast dat je ze niet meer open krijgt!

4. Pak de pompunit erbij en volg deze stappen:

- a. Installeer de Blow Bank-accu,
- b. Druk op de startknop,
- c. Rits de beschermhoezen dicht.

Terwijl de luifel wordt opgeblazen, kun je alvast verdergaan met de rest van de installatie. De pomp stopt automatisch zodra de juiste druk is bereikt. Staat de luifel nog niet helemaal overdekt? Ga dan even naar binnen en help een handje door de bogen omhoog te duwen.

5. Zorg dat de spanband tussen de onderkant van de luchtslangen goed strak staat.

Zet de voet van de bogen daarna vast met twee van de meegeleverde rotspennen.

6. Zet nu de voorste stormbanden vast en span ze goed aan.

7. Sluit de drie afsluitkleppen. Als er een lek ontstaat, loopt zo niet de hele luchtslang leeg.

8. Gebruik je de meegeleverde panelen? Rits ze op hun plaats en zet ze vast met de ladderspanners en haringen.

Gefeliciteerd! De installatie van je OPUS® Smart Canopy is voltooid. Genieten maar!

OPTIONELE ACCESSOIRES OPZETTEN

Smart Tent LED-verlichtingsset (OPUST-006)

Zodra de zon ondergaat, wil je natuurlijk dat de gezelligheid nog uren doorgaat! Met de OPUS® Smart LED-verlichtingsset gebruik je de OPUS® Blow Bank-accu om de LED-strips in de canopy van stroom te voorzien. Zo blijft je avond heerlijk verlicht!

1. **Laat de OPUS® Blow Bank-accu gewoon in de pomp zitten.**
2. **Plug een van de USB-C kabels in de aansluiting van de Blow Bank-accu en leid deze via de ritsen door de beschermhoes van de luchtslang.**
3. **Haal het andere uiteinde van de verlengkabel door het doorvoeroog en sluit de meegeleverde dimmerschakelaar aan.**
4. **Gebruik de andere meegeleverde verlengkabel óf plug de dimmer direct in de LED-strip.**
5. **Rits de LED-strip in het doorzichtige PVC-vak.**

Air-Tube Storage Pockets (OPUS-SR-TUBEPOCKET)

Haal alles uit je binnenruimte met deze slimme verticale opbergvakken. Ontworpen om een handige 'opbergzone' te creëren voor telefoons, gadgets en kleine accessoires. Een simpele en slimme manier om je essentials georganiseerd en binnen handbereik te houden.

Let op bij installatie: Gebruik je de OPUS® Air-Tube Storage Pockets? Zorg er dan voor dat je alle lussen op de buis van de zonneluifel gebruikt. Je vindt deze lussen op beide staande luchtslangen.



JE SMART CANOPY OPBERGEN

1. **Zorg er vóór het inpakken voor dat er geen scherpe voorwerpen onder je Smart Canopy terecht zijn gekomen**
2. **Verwijder alle accessoires, waaronder de panelen, de Blow Bank-accu, de verlichting en de luchtbuis-opbergvakken.**
3. **Verwijder alle haringen, behalve de twee voorste die de onderkant van de luchtbuis op zijn plaats houden.**
4. **Open de drie isolatieventielen, zodat de lucht vrij tussen de luchtbuizen kan stromen.**
5. **Draai het leegloopventiel los.**
Handige Tip: Om te voorkomen dat er een luide luchtstroom onder hoge druk vrijkomt, draai je het ventiel eerst een klein stukje los zodat er wat lucht kan ontsnappen, voordat je het volledig losdraait.
6. **Maak de overige twee haringen los en schiuf de luifel uit de keder/caravanrail.**
7. **Vouw de luifel op (zorg ervoor dat het leegloopventiel zichtbaar blijft tot de laatste vouw, zodat je tijdens het opvouwen gemakkelijk lucht kunt laten ontsnappen) en zorg ervoor dat het samen met de meegeleverde accessoires in de tas past.**
8. **Gebruik de compressieriemen van de tas om de pakmaat van de extra grote tas te verkleinen, zodat je hem gemakkelijker kunt opbergen.**
9. **Berg de Blow Bank-accu en oplader op in de buitenvakken; zo heb je ze bij de hand voor het onderhoud en het opladen van de accu vóór je volgende reis.**

VERZORGING EN ONDERHOUD

Het is erg belangrijk om je OPUS® Smart Canopy goed te onderhouden. Net als elk kampeerproduct krijgt deze te maken met de elementen. Met de juiste verzorging en onderhoud geniet je nog jarenlang van je OPUS® Smart Canopy.

Je luifel drogen

Na een regenachtige dag moet je luifel volledig droog zijn voordat je hem voor langere tijd opbergt. Er kan zich na verloop van tijd schimmel vormen op natte oppervlakken, dus berg hem waar mogelijk niet nat op. Soms is dit echter onvermijdelijk; pak de luifel in dat geval zodra je thuiskomt weer uit om te drogen. Zorg dat zowel de binnen- als de buitenkant droog zijn (ook achter de raamluifering) voordat je de luifel opbergt.

Accu-onderhoud

Laad de Blow Bank-accu's alleen op met de meegeleverde oplaadhub. Het ledlampje op de accu brandt rood (continu of knipperend) tijdens het opladen en groen als deze vol is.

Sla de accu's op met een capaciteit tussen de 30% en 60%. Laad ze elke 2 maanden bij om een lange levensduur te garanderen.

Hulp bij het opblazen

Afhankelijk van de omstandigheden moet je de luchtbuizen soms iets corrigeren om ze volledig op te blazen. Let op de tijd als je de pomp aanzet; staat de luifel na 5 minuten nog niet helemaal rechtop, help de buizen dan even een handje.

Ga onder het midden van de voorste boogbuis staan en duw zachtjes omhoog tegen de onderkant van de buis. Met een klein beetje voorwaartse druk trekt de buis recht en 'klikt' de structuur op zijn plaats.

Trek bij het corrigeren nooit aan de scheerlijnen of stormbanden, want dit kan je luifel beschadigen.

Condens en vocht

Bij een hoge luchtvochtigheid en temperatuurverschillen tussen binnen en buiten is condens bijna onvermijdelijk. Om het materiaal sterk, licht en waterdicht te maken, gebruiken we een synthetische mix voor het luifeldoek. Dit vergroot helaas wel de kans op condens. 's Nachts koelt het buiten af en zorgt je ademhaling binnen voor meer vocht, waardoor er condens op de binnenkant van de luifel ontstaat. Bij extreme temperatuurverschillen kunnen er zelfs druppels of kleine plasjes vormen. Dit is volkomen normaal en hoort echt bij het kampeerleven.

Je kunt zelf stappen ondernemen om condens te verminderen, te beginnen met het kiezen van de juiste luifel. Een kleinere luifel met veel mensen erin produceert veel meer condens dan een grote luifel met een kleine groep, dus kies de juiste luifel voor je reis. Ventilatie is de belangrijkste sleutel: zorg voor een goede toevoer van koele lucht om de warme, vochtige lucht te vervangen. Zet je luifel daarnaast liever niet te dicht bij waterbronnen zoals beekjes of vijvers; een hoger gelegen, open terrein helpt eveneens om condens te verminderen.

Vind je 's ochtends condens aan de binnenkant door de ademhaling tijdens het slapen? Dan raden we aan om de binnenkant gewoon even af te vegen met een microvezeldoekje.

UV-bescherming

De zon produceert veel uv-straling die schadelijk is voor alles waar hij op schijnt—daarom smeren we ons in de zomer in met zonnebrandcrème! Ook de stof van je luifel moet worden beschermd tegen uv-licht, omdat dit na verloop van tijd de moleculaire structuur van het doek kan aantasten. We raden aan om je luifel waar

mogelijk in de schaduw op te zetten om direct zonlicht te vermijden. Schade aan het doek door uv-straling valt niet onder de garantie, dus neem waar mogelijk stappen om je luifel te beschermen.

Klimaat en de druk in de luchtbuizen

Als de seizoenen veranderen, verandert ook de druk in het luchtbuizensysteem van je OPUS® Smart Canopy. Afhankelijk van de buitentemperatuur zetten de buizen uit of krimpen ze. Het is belangrijk om de luchtbuizen in de gaten te houden om te zorgen dat het product goed blijft functioneren.

Warmere klimaten

Naarmate de buitentemperatuur stijgt, neemt de druk in je luchtbuizensysteem toe. Dit kan leiden tot overdruk in de luchtbuizen. In warmere klimaten is het raadzaam om wat lucht uit het systeem te laten ontsnappen door een van de grijze ventielen een paar seconden gedeeltelijk los te draaien om de druk te verlagen. Zorg ervoor dat je het grijze ventiel na het ontluichten weer goed vastdraait.

Koudere klimaten

Naarmate de buitentemperatuur 's nachts en in de koudere maanden daalt, neemt de druk in je luchtbuizensysteem af. Dit kan ervoor zorgen dat de luifel leeg lijkt te lopen of dat de luchtbuizen minder stevig aanvoelen. Het is daarom belangrijk dat je de druk in het luchtbuizensysteem regelmatig controleert en indien nodig corrigeert. Zet de pomp(en) simpelweg aan om de luchtbuizen weer op de vooraf ingestelde en vereiste druk te brengen.

Als je dit nalaat, kan een eventuele garantieclaim voor schade aan de luchtbuizen of bijbehorende onderdelen komen te vervallen.

Naden

Mocht er een scheur of gaatje in het tentdoek komen, dan is het belangrijk dat je na de reparatie een geschikt naadafdichtmiddel gebruikt om eventuele nieuwe stikgaatjes af te dichten. Een

correcte toepassing van het middel zorgt ervoor dat het uitzet in de gaatjes die tijdens de reparatie zijn ontstaan. Dit dicht ze perfect af en voorkomt dat er water binnendringt.

Reserveonderdelen

Als je extra accu's of optionele artikelen wilt aanschaffen, vind je een overzicht van onze verkooppunten op de website: www.opustents.com/stockists/.

Heb je reserveonderdelen nodig? Neem dan contact op met je eigen verkooppunt of rechtstreeks met OPUS® via telefoonnummer +44 (0) 1473 601200 of e-mail: inflate@opustents.com

Reparaties

Mocht er onverhoopt een defect optreden in een van de luchtbuizen, dan kun je gebruikmaken van de reparatieset die bij elke luifel wordt meegeleverd. Om de luchtbuis te repareren, kun je deze isoleren van de rest door aan de ring van het isolatieventiel te draaien op de plek waar de buizen samenkomen. Zo kun je de binnenband repareren zonder dat de rest van de luifelstructuur inzakt.

GARANTIE

We raden je aan om je nieuwe OPUS®-product te registreren. Ga hiervoor zo snel mogelijk na de aankoopdatum naar onze website. Door je product te registreren en je contactgegevens achter te laten, kunnen we je op de hoogte houden van updates, optionele artikelen en toekomstige ontwikkelingen.



<https://www.purpleline.co.uk/product-registration/>

Om een garantieclaim in te dienen, is een geldig aankoopbewijs vereist. Zorg er dus voor dat je jouw aankoopbewijs goed bewaart (denk aan de fysieke kassabon, de e-mail met de bestelbevestiging of de factuur).

Let op: Controleer je aankoop direct na levering. Ontbrekende of beschadigde artikelen moeten binnen 7 dagen na ontvangst bij je verkooppunt worden gemeld. Meldingen buiten deze periode kunnen helaas niet als garantieclaim in behandeling worden genomen.

OPUS® streeft naar producten van de allerhoogste kwaliteit. Mocht een onderdeel onder normale omstandigheden toch voortijdig defect raken, meld dit dan eerst bij je verkooppunt voor directe hulp. Je kunt ook hieronder kijken voor de exacte dekking van je productgarantie.

Voor het behandelen van een claim kan het volgende nodig zijn:

- Je bent de eerste eigenaar (de garantie is niet overdraagbaar).
- De garantieperiode is nog niet verlopen.
- We vragen altijd om foto's/video's en duidelijke informatie over het probleem.
- We kunnen vragen het artikel naar het verkooppunt of OPUS® te retourneren voor inspectie. Bij een geldige claim vergoedt OPUS® de verzendkosten voor retour en vervanging. Is de claim niet geldig? Dan zijn alle verzendkosten voor de consument.
- Retouren voor inspectie moeten schoon en droog zijn. Artikelen die in slechte staat worden ontvangen, sturen we onbemonsterd retour. Alle gemaakte verzendkosten zijn dan voor rekening van de consument.

Onderstaand overzicht helpt je te bepalen wat binnen de garantie valt. We vergoeden alleen geldige claims bij fabricagefouten, materiaalgebreken of het voortijdig defect raken van onderdelen onder normale gebruiksomstandigheden.

TENTDOEK Inclusief alle bijbehorende bevestigingen van o.a. de buitentent, vast grondzeil, afneembaar dak, deuren, panelen, binnentent en de hoezen van de luchtbuizen.	
Wel gedekt	
	Ritsdefect door een fabricagefout.
	Ontbrekende of losse bevestigingspunten (zoals scheerlijnen, haringpunten, koordsluitingen en ritsen).
	Scheuren, haaltjes of gaten in de stof direct bij levering.
Niet gedekt	
	Schade tijdens opzetten/inpakken (o.a. scheuren en gaten).

TENTDOEK

Inclusief alle bijbehorende bevestigingen van o.a. de buitentent, vast grondzeil, afneembaar dak, deuren, panelen, binnentent en de hoezen van de luchtbuizen.

	Schade door haringen, stokken of accessoires die niet in de meegeleverde tassen zijn opgeborgen.
	Normale slijtage, verwaarlozing, verkeerd gebruik of aanpassingen.
	Schade door nat inpakken (o.a. kleuroverdracht en schimmel).
	Schade door scherpe voorwerpen (zoals doorboring van de stof).
	Schade door o.a. UV-vervaging, PVC-aantasting, nicotine, brand, rook, extreme weersomstandigheden of natuurlijke slijtage.
	'Slubs' (verdikkingen in de weefdraad); dit is een natuurlijk kenmerk.
	Schade door misbruik, verkeerd gebruik of het niet opvolgen van instructies (o.a. bij opzetten/afbreken, opslag, reiniging of oprollen van deuren).
	Vocht of lekkage door condensatie (zie pag. 11) of overmatige slijtage.
	Nadenlekkage op plekken waar fabricage-technisch geen tape/naaddichter kon worden aangebracht (zoals bij ophang- of bevestigingspunten), of waar tape is losgelaten/onderbroken.
	Ritsdefecten door overmatige kracht, verkeerd afspannen of vastlopen.
	Schade door te hard/zacht oppompen of te hoge/lage spanning (o.a. aan naden, ritsen en haringpunten).
	Permanent of niet-recreatief gebruik (zoals langdurig opgesteld staan bij een woning, zie pag. 5).

LUCHTSYSTEEM

Luchtbuizen, Blow Bank-pompen en alle ventielen en fittingen.

Wel gedekt

	• Fabricagefouten aan o.a.: - Uitstulping van de luchtbuis door een ritsdefect - Storing aan de Blow Bank-pomp - Scheuren in ventielen of fittingen - Luchtlekkage
--	---

Niet gedekt

	Normale slijtage, verwaarlozing, verkeerd gebruik, overmatige kracht of aanpassingen.
	Eigen reparaties buiten de meegeleverde set om of zonder voorafgaande goedkeuring.
	Lekken/perforaties door scherpe voorwerpen.

LUCHTSYSTEEM Luchtbuizen, Blow Bank-pompen en alle ventielen en fittingen.	
	Te hard of te zacht oppompen.
	Ventielen beschadigd/geplet tijdens gebruik, inpakken, transport of onjuiste opslag.
	Schade door niet-goedgekeurde pompen (gebruik alleen de OPUS® handpomp of Blow Bank-pompen).

ELEKTRISCH SYSTEEM Accu's, pompen, laadhub en kabels.	
Wel gedekt	
	Onderdeel defect bij ontvangst of eerste inspectie (binnen 7 dagen na aankoop).
Niet gedekt	
	Normale slijtage, verwaarlozing, verkeerd gebruik, overmatige kracht of aanpassingen.
	Waterschade aan onderdelen.
	Onjuiste opslag en onjuist gebruik.
	Natuurlijke afname van accucapaciteit na verloop van tijd.

DIVERSEN waaronder: opberggas, showroommodellen, producten van derden, etc.	
Wel gedekt	
	Fabricage- of materiaalfouten die leiden tot voortijdig defect bij normaal gebruik (zie pag. 5).
Niet gedekt	
	Verhuur, showroommodellen, (semi-)permanente opstelling of commercieel gebruik buiten normaal recreatief gebruik (zie pag. 5).
	Schade aan (onderdelen)opbergkasten, zoals scheuren, gaten, ritsdefecten of kapotte handvatten.
	Gevolgschade, verliezen of kosten door het niet kunnen gebruiken van het product.
	Schade aan apparaten van derden opgeladen via Blow Bank-accu's (zoals niet-OPUS® ledverlichting, telefoons, tablets, etc.).

LET OP: JE WETTELIJKE RECHTEN WORDEN NIET BEÏNVLOED DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE PRODUCTGARANTIE.

De fabrikant en diens erkende vertegenwoordigers, directeuren, werknemers of verzekeraars zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, verliezen of kosten door het niet kunnen gebruiken van het product.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor ontbrekende onderdelen, defecten of niet-werkende artikelen bij ontvangst, tenzij dit binnen 7 dagen na aankoop/levering én vóór het eerste gebruik is gemeld.

Als een product ter beoordeling wordt geretourneerd, moet dit volledig droog, schoon en in een geschikte verpakking gebeuren om transportschade te voorkomen. Het niet naleven hiervan kan jouw garantieclaim beïnvloeden.

Het product blijft de verantwoordelijkheid van de klant totdat de dealer of fabrikant het heeft ontvangen voor de garantiebeoordeling.

De garantieperiode bedraagt twee jaar op alle onderdelen, met uitzondering van pompen, accu's en overige elektronische componenten; hiervoor geldt een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum.

Algemene vragen & Garantie:

inflate@opustents.com


+44 (0)1473 601200

**OPUS® T/A Purple Line Limited,
Unit 1, Peninsula Business Centre
Wherstead, Suffolk
IP9 2BB
UK**

De algemene voorwaarden en garantie-informatie van OPUS® vind je online op:
www.opustents.com


Handleiding revisie 1 – juni 2026

NOTITIES



OPUS[®]

Solaria400



OPUS[®] Solaria400

Handleiding revisie 1

Purple Line Limited. Peninsula Business
Centre, Wierstead, Suffolk, IP9 2BB. UK.

01473 601200 - opustents.com

Onze patenten: our-patents.info/purpleline